13350912122	13350912122
/	/
401135	401135
19	19

		CN112B15		1 CN112B15 CN112B15 12 CN112B15	2018 021	2018 8 15
			B3-1/01	4 9 30 30	2018 080	2018 8 15
				1 1 1 CN112 CN115 20	2019 022	2019 6 4
				1 1 1 1 10	2019 223	2020 6 23
				1 16	[2020]097	2020 11 5
				1 1 13350	2020 092	
			B4-1/01	2	2017 135	2019 6 4

( )

13350 /a 13350

2020 4

2020 7 28 [2020]092

2020 8 1 2020 8 31

2020 9 30

2017 7 16

682 2017 4

— HJ/T 407—2007

2018 9

1-1

1-1

	19				401135
					13350912122
	√				(√)
			[2020]092		2020.7.28
				/	
	2020 8			2020 9	
	/			/	
	10200 /a 3330 /a 13350				
	13350 /a 13350				
	300 24h/d 16h/d 24h/d				
	1 1 13350				
	13350 /a 13350				
	100		10		10%
	10		1		10%
/	/	1	/	/	/

2.1

1

2 2017 7 16 682

3 5

4 28

5 [1999]24

6 2017 4

7 [2012]26

8 — HJ/T 407—2007

9 2018 9

2.2

1

2 [2020]092

3.1

3.1.1

19

106.762851　　29.675218　　3-1



3-1

3.1.2

3-1.1

3-1

			m		
1		W	1100	300	
2		W	700	19140	
3		N	780	2500	
4		SE	1380	1000	
5		NE	1860	3000	
6		S	2500	572	
7		W	1250		

8		S	6800		

19

3.2

3.2.1

“ ”

“ ” 2014 5

- 19

9

“ ” 8

91500000304895114H001V

13350

3.2.2

19

13350 /a 13350

3-2-2

3-2-2

		1 2 1 2 6		
		1 17 CO_2		
		1		

		1		
	1			
	2			
	3			
		-	-	
		4m³/h 65%		
		“ ” 1 200m³/d		
		-	-	
	CO_2	CO_2 30m³/h 8.1 m³/a		
		200m³/d → → → → →		

3.3

3.4

3-4

3-4

	13350 /a	13350 /a	

3.5

13350 /a

13350

3.5-1



3.5-1

13350 /a

13350

3.6

3.7

3.7.1

4.1 /

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4



4.2

4.3 “ ”

10 1 10%

4.3-1

4.3-1

	+15m DA004 + +15m RTO +15m 15m 15m		/
			/
			1
	HW17 336-064-17 HW12 900-252-12 HW49 900-041-49		0
			1

4.4

5.1

1 1

13350

35 300d 24h/d

100 10

10%

1

2020-500112-36-03-130767

2

“ ” “

” “ ”

-

3

C3670

-

15m

2017

4

-

700m

5 “ ”

C3660 -

GB3095-2012 HJ2.2-2018

D DB13/1577-2012

GB3096-2008 3

2018 GB3838-2002

GB36600-2018

-

700m

1

200m³/d 5.11m³/d

1531.536m³/a 2019 1073

6 100m³/d 100m³/d

2

1 G1 70%

2 G2

+15m

DA004 90% 90%

DA004 DA004

3 G3

4 G4 + +15m

DA010 90% 90%

-

DA010

DA010

5 G5 VOCs 5% 2019 53

2020 33 VOCs 10% G5

6 G6 RTO +15m

DA008 90% 90%

RTO RTO DA008 RTO

DA008 RTO

7 G7 - 15m

DA001

DA001

DA001

8 ـّ x

ا P سي

3 HW17

“ ”

2020-500112-36-03-130767

“ ”

1 “ ”

2

5.2

:2020-500112-36-03-130

767

: 20160355503500000003507550228

“ ”

6.1

200m³/d

GB18918-2002 1 A

6.1-1

6.1-1

	pH	COD	BOD_5	SS	NH_3-N				LAS
	6 9	400	200	280	32	15	5	5	20
GB18918-2002 A	6 9	50	10	10	5	1	0.5	1	0.5

6.2

6.2-1

GB12348-2008 3	65dB(A)	55dB(A)	

6.3

6.3.1

2012 4 GB3838-2002

6.3-1

6.3-1

	pH	COD	BOD_5	NH_3-N			LAS	
	6 9	≤20	≤4	≤1.0	≤0.2	≤0.05	≤0.2	≤1.0

6.3.2

GB3096-2008 3 6.3-2

6.3-2 dB A

3	65	55	GB3096-2008 3

7.-1

7.1-1

7.1-1

	1m 1#		2 1
	1m 1#		
	1m 1#		
	1m 1#		



7.1.-1

8.1

8.1-1 8.1-2

8.1-1

	GB 12348-2008	—

8.1-2

	/		/
	AWA5688	YQC15-8	2021/07/20
	AWA6021A	YQC16-7	2021/04/01

8.2

8.3

0.5dB

9.1

2020 10 12 ~13

9.2

9.2.1

2020 10 12 ~13

9.2-11

9.2-11

		dB(A)	dB(A)	
1m 1#	2020.10.12	53	46	
	2020.10.13	52	46	
1m 2#	2020.10.12	50	46	
	2020.10.13	52	46	
1m 3#	2020.10.12	56	51	
	2020.10.13	57	52	
1m 4#	2020.10.12	54	49	
	2020.10.13	54	47	
		GB12348-2008 3 ≤ 65dB(A) ≤ 55dB(A)		
		GB12348-2008 1 3		

9.2.2

10.1

10.1.1

-

19

1 1

13350

13350 /a 13350

1 1

10200 /a

13350 /a

13350

10.1.2

2020 4

2020 7 28 [2020]092

2020 8 1 2020 8 31

2020 9 30

10.1.3

10.1.4

1

2

10.1.5

GB12348-2008 1 3

10.1.6

10.1.7

10.1.8

10.1.9

10.2

“ ”

				2020-500112-36-03-130767		19			
		C3670		□ ■ □		/	E106.762851, N29.675218		
		13350		13350					
				[2020]092					
		2020 8 1		2020 8 31		/			
		/		/		91500000304895114H001V			
						75%			
		100		10	%	10%			
		10		1	%	10%			
		/	/	/		1		0		/		/
		/		/					
				91500224576165609P		2020 12			

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	“ ” (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									/			/	
												/	
												/	

1 + - 2 (12)=(6)-(8)-(11) 9 = (4)-(5)-(8)- (11) + 1 3 ——
/ —— / —— / —— /